

Imprimante Xerox® Phaser® 3330 et imprimante multifonctions Xerox® WorkCentre® 3335/3345

Puissance, productivité intégrée et fiabilité



Des périphériques ultra-performants pour les environnements hautes performances.

Découvrez la Phaser® 3330 et le WorkCentre® 3335/3345 : deux systèmes prêts à l'emploi, conçus pour booster votre productivité grâce à une connectivité aisée, une fiabilité de tous les instants et des fonctionnalités avancées.

Commodité et connectivité

- **La facilité du sans fil.** La connectivité Wi-Fi interne est fournie en standard : vous bénéficiez ainsi d'une mobilité totale et avez toute liberté pour installer votre imprimante ou votre périphérique multifonctions là où vous en avez besoin. Notre assistant d'installation Wi-Fi et l'outil WPS (Wi-Fi Print Setup) permettent une connexion sécurisée et simple. Et avec Wi-Fi Direct, les périphériques mobiles peuvent se connecter directement et de manière sécurisée avec l'imprimante ou l'imprimante multifonctions.
- **Prêts pour l'appairage.** Les employés peuvent désormais imprimer en toute facilité depuis des téléphones mobiles ou des tablettes Android, avec la fonction pair à pair Near Field Communication (NFC).
- **Une mobilité globale.** Grâce à la prise en charge d'Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, du plug-in Xerox® Print Service pour Android™ et Mopria®, vous pouvez imprimer des courriels, des photos et des documents importants depuis une large gamme de périphériques mobiles, instantanément, et sans avoir à procéder à une configuration compliquée.
- **Contrôle et sécurité accrus.** Avec les lecteurs de carte USB d'authentification en option, vous pouvez renforcer la sécurité de votre bureau et contrôler les coûts en intégrant de nombreuses solutions populaires du marché de pull-print et d'authentification.

Performance et productivité

- **Productivité multifonctions.** L'imprimante multifonctions WorkCentre 3335/3345 peu encombrante contribue à préserver l'énergie et à réduire les coûts liés aux consommables en regroupant les fonctions de copieur, imprimante, scanner couleur et télécopieur dans un seul et même appareil.
- **Performances exceptionnelles.** La puissance de traitement élevée et la mémoire standard garantissent une première impression plus rapide et permettent des vitesses d'impression pouvant atteindre 40 ppm.
- **Plus d'autonomie papier.** Un deuxième magasin disponible en option vous permet de charger 550 feuilles supplémentaires pour une impression sans interruption.
- **Une différence visible.** Vos documents sont exceptionnellement nets grâce à une qualité d'image allant jusqu'à 1200 x 1200 ppp.
- **Fiabilité sur le long terme.** Pouvant assurer des volumes d'impression mensuels importants, ces imprimantes trouvent leur place dans les environnements d'impression les plus exigeants*.
- **Efficacité économique.** Les cartouches d'impression haute capacité permettent de réduire le coût total de possession et exigent moins de remplacements.

* 50 000 impressions pour le WorkCentre 3335

Simple et performante

- **Impression rapide.** Sur l'imprimante multifonctions WorkCentre 3335/3345, la simplicité d'utilisation atteint de nouveaux sommets grâce à un écran tactile couleur de 4,3 pouces.
- **Partout, à tout moment et comme vous voulez.** Directement depuis le périphérique, numérisez vers un courrier électronique ou numérisez vers et imprimez depuis une clé USB.
- **Gestion aisée.** Avec Xerox® CentreWare® Internet Services, l'administration du périphérique à distance se fait en toute simplicité directement depuis le navigateur de votre ordinateur.
- **Sécurité sans concession.** Assurez la confidentialité et l'intégrité de vos documents grâce aux dernières fonctionnalités de sécurité, notamment IPsec, SNMPv3, le filtrage IP et l'impression sécurisée.



Xerox® Phaser® 3330 – En bref


- Impression jusqu'à 40 ppm
- Connectivité Wi-Fi intégrée
- Capacité papier standard de 250 feuilles
- Départ manuel de 50 feuilles
- Qualité d'image jusqu'à 1200 x 1200 ppp

L x P x H :

366 x 366 x 289,6 mm

Poids :

10,6 kg



Xerox® WorkCentre® 3335/3345 – En bref

- Impression jusqu'à 40 ppm (WorkCentre 3345)
- Chargeur automatique de documents de 50 feuilles (WorkCentre 3335)
- Chargeur automatique de documents recto verso de 50 feuilles (WorkCentre 3345)
- Connectivité Wi-Fi intégrée
- Capacité papier standard de 250 feuilles
- Départ manuel de 50 feuilles
- Qualité d'image jusqu'à 1200 x 1200 ppp

L x P x H :

WorkCentre 3335 : 414,6 x 420,6 x 449 mm

WorkCentre 3345 : 469 x 444,3 x 482,6 mm

Poids :

WorkCentre 3335 : 15,51 kg

WorkCentre 3345 : 17,27 kg

Un produit fiable et des fonctionnalités qui changent la donne

L'imprimante multifonctions Xerox® WorkCentre® 3335/3345 s'appuie sur les performances d'impression exceptionnelles de l'imprimante Xerox® Phaser® 3330 pour proposer un ensemble complet de puissants outils de productivité conçus pour rendre vos tâches bureautiques quotidiennes plus efficaces que jamais.



Phaser 3330



WorkCentre 3335



WorkCentre 3345

- 1 Sur le WorkCentre 3335, le chargeur automatique de documents de 50 feuilles accepte les supports de format compris entre 142 x 147 mm et 216 x 356 mm. Passez à l'imprimante multifonctions WorkCentre 3345 et bénéficiez d'un chargeur automatique de documents recto verso de 50 feuilles qui vous permet de numériser, copier, télécopier et envoyer par courrier électronique des originaux recto verso.
- 2 Un port USB avant permet aux utilisateurs d'imprimer rapidement depuis une clé USB standard ou de numériser vers ce type de périphérique.
- 3 Puissantes capacités de numérisation couleur : numérisation vers courrier électronique, numérisation réseau, numérisation vers un dossier et numérisation vers lecteur de mémoire USB.
- 4 Le départ manuel réglable de 50 feuilles accepte les supports de format personnalisé compris entre 76 x 127 mm et 216 x 356 mm.
- 5 Le magasin de 250 feuilles accepte les supports de format personnalisé supérieur à 99 x 147 mm.
- 6 Optez pour un magasin supplémentaire de 550 feuilles pour bénéficier d'une capacité totale de 850 feuilles.
- 7 Bac récepteur de 150 feuilles.
- 8 Le WorkCentre 3335/3345 possède un panneau de commande intuitif qui permet de configurer les paramètres du périphérique et de programmer les travaux.
- 9 Installez aisément un lecteur de cartes USB dans le logement prévu à cet effet.

Imprimante Xerox® Phaser® 3330 et imprimante multifonctions Xerox® WorkCentre® 3335/3345

	Phaser® 3330	WorkCentre® 3335	WorkCentre® 3345
Vitesse	Jusqu'à 40 ppm	Jusqu'à 33 ppm	Jusqu'à 40 ppm
Volume mensuel	Jusqu'à 80 000 pages ¹	Jusqu'à 50 000 pages ¹	Jusqu'à 80 000 pages ¹
Gestion du papier		Chargeur automatique de documents (CAD) :	Chargeur automatique de documents recto verso :
Alimentation Standard	N/A	50 feuilles ; Formats personnalisés : de 142 x 147 mm à 216 x 356 mm	50 feuilles ; Formats personnalisés : de 142 x 147 mm à 216 x 356 mm
	Départ manuel : 50 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm		
	Magasin 1 : 250 feuilles ; Formats personnalisés : de 99 x 147 mm à 216 x 356 mm		
En option	Magasin supplémentaire : 550 feuilles ; Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm		
Bac récepteur	150 feuilles		
Impression recto verso automatique	En standard		
Impression Temps de sortie de la première page	Seulement 6,5 secondes ²		
Résolution d'impression (max.)	Qualité d'image jusqu'à 1200 x 1200 ppp		
Processeur	1 GHz		
Mémoire	512 Mo	1,5 Go	
Connectivité	USB 2.0 (ports avant et arrière), Ethernet 10/100/1000 Base-T, Wi-Fi		
Langages de description de page	Adobe® PostScript® 3™ compatible, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG		
Fonctions d'impression	Filigranes, assemblage, impression recto verso automatique, N en 1, impression d'affiches, impression de cahiers, format de page personnalisé, ajustement à la page, mise à l'échelle, mode brouillon, mode « Bouton Vert », impression depuis USB, planification des travaux, impression depuis un disque local, enregistrement, enregistrement et impression		
Impression et applications mobiles	En standard En téléchargement gratuit	Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ ³	
		Plug-in Xerox® Print Service pour Android™, Certification Mopria®	
Copie Temps de sortie de la première page		Seulement 13 secondes depuis la glace d'exposition	
Résolution de copie (max.)	N/A	Jusqu'à 600 x 600 ppp	
Fonctions de copie		Suppression automatique du fond, réglage du contraste, copie de carte d'identité, décalage de marge, N en 1, Travail fusionné, mode Photo, anticipation des ressources de programme, création cahier, copie de livres avec effacement du centre, interruption des travaux, effacement des bords, copie d'affiches	
Vitesse copie	N/A	12,0 copies par minute	14,1 copies par minute
Télécopie³		33,6 Kbits/s avec compression MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, carnet d'adresses (jusqu'à 200 numéros abrégés, 209 numéros de groupe), résolution jusqu'à 300 x 300 ppp, renumérotation automatique, réduction automatique, envoi différé, transfert de télécopies vers courrier électronique/télécopie, rejet des télécopies indésirables, réception en mémoire, télécopieur PC (Windows® uniquement), télécopies sécurisées, envoi de télécopies couleur	
Fonctions de télécopie	N/A		
Numérisation		Numérisation vers un ordinateur en réseau (SMB/FTP), numérisation vers courrier électronique (SMTP/POP3), numérisation vers WSD, numérisation vers une application (TWAIN USB/réseau), WIA (numérisation USB/WSD), Mac® 10.9 ou ultérieure (USB/réseau/MacICA), vers USB	
Destinations de numérisation	N/A		
Fonctions de numérisation		Jusqu'à 600 x 600 ppp (optique) ; jusqu'à 4800 x 4800 ppp (améliorée) ; niveaux de gris 8 bits, PDF/JPEG/TIFF (mono et multi-page)	
Sécurité	802.1x, Impression protégée, HTTPS sécurisé (SSL/TLS), IPP sécurisé, SSL, filtrage IP, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP(64/128 bits), WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2-Personal et WPA/WPA2-Enterprise	802.1x, Impression protégée, HTTPS sécurisé (SSL/TLS), IPP sécurisé, SSL, filtrage IP, IPv6, SNMP v3, WEP(64/128 bits), WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2-Personal et WPA/WPA2-Enterprise, authentification carnet d'adresses réseau (LDAP, Windows Kerberos)	
Comptabilisation	Comptabilisation standard Xerox® (impression)	Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie, courrier électronique)	
Garantie	Garantie d'un an sur site		

Gestion des périphériques

Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, alertes par courrier électronique, Apple® Bonjour®

Pilotes d'impression

Microsoft® Windows Vista® et versions ultérieures, Mac OS® 10.8 et versions ultérieures, diverses distributions Linux® et Unix®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Gestion des supports

Chargeur automatique de documents (3335) : de 60 à 105 g/m² ; Chargeur automatique de documents recto verso (3345) : de 50 à 105 g/m² ; Départ manuel : de 60 à 220 g/m² ; Magasin 1 : de 60 à 163 g/m²

Types de support

Archive, papier de qualité supérieur, papier cartonné, personnalisé, enveloppes, épais, étiquettes, fin, papier ordinaire, pré-imprimé, recyclé, transparents

Certifications

Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site

www.xerox.com/OfficeCertifications

Conditions de fonctionnement

Température : Stockage : de 0 à 40 °C ; En fonctionnement : de 10 à 32 °C ; Humidité : En fonctionnement : de 20 à 80 % ; Niveaux de puissance sonore et de pression sonore : Phaser 3330 : Impression : 54 dB(A), En attente : 26 dB(A) ; WorkCentre 3335 : Impression/Copie : 55 dB(A), En attente : 26 dB(A) ; WorkCentre 3345 : Impression/Copie : 57 dB(A), En attente : 26 dB(A) ; Temps de préchauffage (sortie du mode Veille) : seulement 35 secondes

Caractéristiques électriques

Alimentation : 220-240 V c.a., 50/60 Hz, 5 A ; Consommation électrique : En fonctionnement : 700 W max. ; En attente : 50 W max. ; En veille : 3,5 W max. ; Hors tension : 0,1 W max.

Comprend

- Phaser 3330, WorkCentre 3335 ou WorkCentre 3345
- Cartouche de toner standard (2 600 pages⁵)
- Module photorécepteur (30 000 pages⁵)
- CD logiciel et documentation (avec guides de sécurité, de réglementation, de recyclage et de mise au rebut), pilotes d'impression et garantie
- Guide d'installation
- Guide d'utilisation rapide
- Câble d'alimentation
- Câble télécopie (WorkCentre 3335 et WorkCentre 3345 uniquement)

Consommables

Cartouche de toner extra-grande capacité : 15 000 pages standard⁵ 106R03624
 Cartouche d'impression haute capacité : 8 500 pages standard⁵ 106R03622
 Cartouche d'impression de capacité standard : 2 600 pages standard⁵ 106R03620
 Module photorécepteur : 30 000 pages⁶ 101R00555

Options

Magasin 550 feuilles 097N02254
 Kit d'activation NFC 097N02255

¹ Volume maximum attendu sur une période d'un mois.

² Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

³ Impression depuis USB.

⁴ Selon le modèle, les versions ou le fournisseur du périphérique mobile spécifique, il faudra peut-être télécharger gratuitement l'application depuis l'App Store approprié.

⁵ Ligne téléphonique analogique requise.

⁶ Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752.

Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

⁷ Nombre approximatif de pages. Rendement déclaré basé sur des pages A4 de 75 g/m². Le rendement est susceptible de varier en fonction du type de papier, du format, du grammage, de l'orientation et des habitudes d'utilisation.

www.xerox.com

